


















Сорт	Фото	Высота	Диам. соцветия	Диамт. цветков	Цвет	Морозоустойчивость	Местоположение	Почва и влага	Период цветения
Ангел Блаш (Angels Blush)		3 м	25–30 см	2-3см	белорозовые	-35°C	солнце, полутень	плодородную, рыхлую, кислую, влажную почву	июнь – октябрь
Бобо (Bobo)		0,7-1м	10 см	до 2 см	белый	-35°C	солнце, полутень	плодородную, рыхлую, кислую, влажную почву	июнь – сентябрь
Бомбшел (Bombshell)		1,2 м	11 см	3 см	белорозовые	-35°C	солнце, полутень	плодородную, рыхлую, кислую, влажную почву	июля - октябрь

<p>Бэби Лейс (Baby Lace)</p>		<p>1,2 м</p>	<p>15 см</p>	<p>2,5 см</p>	<p>белый или кремово- белый</p>	<p>-30°C</p>	<p>солнце, полутень</p>	<p>плодород- ную, рыхлую, кислую, влажную почву</p>	<p>июля - октябрь</p>
<p>Ванилла Фрейзе (Vanille Fraise)</p>		<p>2 м</p>	<p>25–30 см</p>	<p>беспло- дные — до 2 см</p>	<p>кремово- белые → розовые- красные</p>	<p>-35°C</p>	<p>солнце, полутень</p>	<p>плодород- ную, рыхлую, кислую, влажную почву</p>	<p>июля - октябрь</p>
<p>Вимс Ред (Wim`s Red)</p>		<p>1,5–2 м</p>	<p>20–35 см</p>	<p>1,5 см</p>	<p>белые → розовые → бордовые</p>	<p>-30°C</p>	<p>влажную почву, солнечные и полу- тенистые</p>	<p>плодород- ную, рыхлую, кислую, влажную почву</p>	<p>июля - октябрь</p>





<p>Геркулес (Hercules)</p>		<p>1,5 м</p>	<p>до 40 см</p>	<p>2-3см</p>	<p>зелёные → белые → розовые</p>	<p>-35°С</p>	<p>влажную почву, солнечные и полу- тенистые</p>	<p>плодород- ную, рыхлую, кислую, влажную почву.</p>	<p>июля - октябрь</p>
<p>Грейт Стар (Great Star)</p>		<p>3 м</p>	<p>25 см</p>	<p>8-10 см</p>	<p>белый</p>	<p>-20°С</p>	<p>полу- тенистые</p>	<p>плодород- ную, рыхлую, кислую, влажную почву</p>	<p>июль – середина августа</p>
<p>Дартс Литтл Дот (Dart's Little Dot)</p>		<p>0,8- 1,2м</p>	<p>До 15 см</p>	<p>Около 1 см</p>	<p>белый</p>	<p>-29°С</p>	<p>полутень</p>	<p>плодород- ную, рыхлую, кислую, влажную почву</p>	<p>июль – август</p>





<p>Диамант Руж (Diamant Rouge)</p>		<p>1,5 м</p>	<p>30-40 см</p>	<p>2-3 см</p>	<p>белые → розовые → красные</p>	<p>-30°C</p>	<p>солнце, полутень</p>	<p>плодород- ную, рыхлую, кислую, влажную почву</p>	<p>июль – сентябрь</p>
<p>Диамантино (Diamantino)</p>		<p>1,2 м.</p>	<p>20–25 см</p>	<p>1-1,5 см</p>	<p>желто- зелёные → белые</p>	<p>-20°C</p>	<p>солнечное</p>	<p>плодород- ную, рыхлую, кислую, влажную почву</p>	<p>июнь – сентябрь</p>
<p>Канделаит (Candlelight)</p>		<p>1–1,2 м</p>	<p>30–35 см</p>	<p>1,5 -2 см</p>	<p>кремовый с розова- тым оттенком</p>	<p>-35°C</p>	<p>хорошо освещё нный участок.</p>	<p>плодород- ную, рыхлую, кислую, влажную почву</p>	<p>июль – сентябрь</p>





<p>Киушу (Kyushu)</p>		<p>3 м</p>	<p>25 см</p>	<p>3 см</p>	<p>белый</p>	<p>-20°C</p>	<p>хорошо освещё нное</p>	<p>плодород- ную, рыхлую, кислую почву</p>	<p>июль – сентябрь</p>
<p>Коттон Крим (Cotton Cream)</p>		<p>1-2 м</p>	<p>20–25 см</p>	<p>1-1,5 см</p>	<p>кремов - зеленоватый</p>	<p>-35°C</p>	<p>полутень</p>	<p>плодород- ную, рыхлую, кислую, влажную почву</p>	<p>со второй половины июня – октябрь</p>
<p>Лайм Лайт (Limelight)</p>		<p>2,5 м</p>	<p>25 см</p>	<p>5–6 см</p>	<p>зелёный → белым</p>	<p>-35°C</p>	<p>солнце, полутень</p>	<p>плодород- ную, рыхлую, кислую, влажную почву</p>	<p>июль – сентябрь</p>






<p>Литтл Блоссом (Little Blossom)</p>		<p>1,2 м</p>	<p>25–35 см</p>	<p>5–10 см</p>	<p>светло- розовый, розовый</p>	<p>-30°C</p>	<p>солнце, полутень</p>	<p>плодород- ную, рыхлую, кислую, влажную почву</p>	<p>июль – сентябрь</p>
<p>Литтл Лайм (Little Lime)</p>		<p>1,0-1,2 м.</p>	<p>30 см</p>	<p>1,5 -2 см</p>	<p>лимон- ный → зеленова- тый → кремо- во белый</p>	<p>-35°C</p>	<p>солнце и полутень</p>	<p>плодород- ную, рыхлую, кислую, влажную почву</p>	<p>июль – октябрь.</p>
<p>Литтл Фрейз (Little Frase)</p>		<p>0,5- 1,2м</p>	<p>45 см</p>	<p>5 см</p>	<p>лаймово- белые → розова- тые</p>	<p>-29°C</p>	<p>солнце или полутень</p>	<p>плодород- ную, рыхлую, кислую, влажную почву</p>	<p>июль – сентябрь.</p>





<p>Мэджикал Монблан (Magical Mont Blanc)</p>		<p>1,5 м</p>	<p>30 см</p>	<p>2 см</p>	<p>белый</p>	<p>-29°C</p>	<p>солнце, лёгкое затенение</p>	<p>плодород- ную, рыхлую, кислую, влажную почву</p>	<p>июль – сентябрь</p>
<p>Мохито (Mojito)</p>		<p>1-2м</p>	<p>20-25 см</p>	<p>2см</p>	<p>зеленый → розовый</p>	<p>-29°C</p>	<p>солнце, лёгкое затенение</p>	<p>плодород- ную, рыхлую, кислую, влажную почву</p>	<p>июль – сентябрь</p>



<p>Меджикал Флейм (Magical Flame)</p>		<p>1,2 м.</p>	<p>12 см</p>	<p>6-7 см</p>	<p>белый → бордово-красный пурпурно-розовые</p>	<p>-30°C</p>	<p>солнце, полутень</p>	<p>плодородную, рыхлую, кислую, влажную почву</p>	<p>июль – сентябрь</p>
<p>Мэджикал Файер (Magical Fire)</p>		<p>2 м</p>	<p>20 см</p>	<p>2 - 5 см</p>	<p>бледно-розовый → пурпурный</p>	<p>-35°C</p>	<p>солнце, полутень</p>	<p>плодородную, рыхлую, кислую, влажную почву</p>	<p>июль – октябрь</p>
<p>Мэджикал Везувий (Magical Vesuvio)</p>		<p>1,5 м</p>	<p>20-25 см</p>	<p>3-4 см</p>	<p>белый → красный</p>	<p>-29°C</p>	<p>полутень</p>	<p>плодородную, рыхлую, кислую, влажную почву</p>	<p>июнь – сентябрь</p>
<p>Мэджикал Свит Саммер (Magical)</p>		<p>1,5 м</p>	<p>10 см</p>	<p>2 см</p>	<p>бело-розовый</p>	<p>-30°C</p>	<p>солнце, полутень</p>	<p>плодородную, рыхлую, кислую, влажную почву</p>	<p>июль – октябрь</p>



<p>Мэджикал Маттурхорн (Magical Matterhorn)</p>		<p>1,5 м</p>	<p>18-20см</p>	<p>2-3см</p>	<p>белый</p>	<p>-30°С</p>	<p>солнце, полутень</p>	<p>плодород- ную, рыхлую, кислую, влажную почву</p>	<p>июль – сентябрь</p>
<p>Пастель Грин (Pastel Green)</p>		<p>1,2 м</p>	<p>20 см</p>	<p>1,5–2 см</p>	<p>белый → тёмно- винного</p>	<p>-30°С</p>	<p>полутень</p>	<p>плодород- ную, рыхлую, кислую, влажную почву</p>	<p>С конца мая – конца сентября</p>
<p>Перл Де Фестиваль (Perle de Festival)</p>		<p>1.5 м</p>	<p>до 20 см</p>	<p>2,5 см</p>	<p>сначала - белый с розовой каймой, в конце сезона - светло- кофейный</p>	<p>-35°С</p>	<p>солнце, полутень</p>	<p>плодород- ную, рыхлую, кислую, влажную почву</p>	<p>середина июня – октября</p>
<p>Пинк Квин (Pink Queen)</p>		<p>2-2,5м</p>	<p>30–35 см</p>	<p>5–7 см</p>	<p>кремовый → тёмно- розового</p>	<p>-25°С</p>	<p>рассеян- ная полутень, солнце</p>	<p>плодород- ную, рыхлую, кислую, влажную почву</p>	<p>июль – октябрь</p>

<p>Пинки Винки (Pinky Winky)</p>		<p>1,5–2 м</p>	<p>25 см</p>	<p>2,5–4 см</p>	<p>Белорозовый</p>	<p>-35°C</p>	<p>полутень</p>	<p>плодородную, рыхлую, кислую почву,</p>	<p>июль – сентябрь</p>
<p>Пинки Промис (Pinky Promise)</p>		<p>0,8-1м</p>	<p>20 см</p>	<p>2 см</p>	<p>белый → тёмно-розовый</p>	<p>-30°C</p>	<p>солнце, полутень</p>	<p>плодородную, рыхлую, кислую, влажную почву</p>	<p>июль – сентябрь</p>
<p>Пинк энд Роуз (Pink and Rose)</p>		<p>1,3 м</p>	<p>15 см</p>	<p>2 см</p>	<p>белый → розовый → малиновый</p>	<p>-30°C</p>	<p>солнце, полутень</p>	<p>плодородную, рыхлую, кислую, влажную почву</p>	<p>июль– октябрь</p>
<p>Поллар Беа (Pollar Bear)</p>		<p>1,5-2 м</p>	<p>35-40 см</p>	<p>3 см</p>	<p>Белые → розовый</p>	<p>-40°C</p>	<p>полутень, солнце</p>	<p>плодородную, рыхлую, кислую, влажную почву</p>	<p>июль – сентябрь</p>

<p>Роял Флауэр (Royal Flower)</p>		<p>1 м</p>	<p>15 см,</p>	<p>1–2,5 см</p>	<p>белый → розовый, малиновый</p>	<p>-29°C</p>	<p>полутень, солнечное место</p>	<p>плодородную, рыхлую, кислую, влажную почву</p>	<p>июль – октябрь</p>
<p>Саммер Лав (Summer Love)</p>		<p>1 м</p>	<p>30 см</p>	<p>1,5 см</p>	<p>белый → розовый</p>	<p>-35°C</p>	<p>солнце, полутень</p>	<p>плодородную, рыхлую, кислую, влажную почву</p>	<p>июль – сентябрь</p>
<p>Самарская Лидия (SamarSKaya Lidiya)</p>		<p>1 м</p>	<p>15 см</p>	<p>1,5-2 см</p>	<p>белый → насыщено малиновый</p>	<p>-30°C</p>	<p>солнце, полутень</p>	<p>плодородную, рыхлую, кислую, влажную почву</p>	<p>июль – август</p>
<p>Сандей Фрейз (Sunday Frasier)</p>		<p>1 м</p>	<p>30 см</p>	<p>2,5 см</p>	<p>белый → розовый и малиновый</p>	<p>-20°C</p>	<p>полутень, тень</p>	<p>плодородную, рыхлую, кислую, влажную почву</p>	<p>июль – сентябрь</p>
<p>Сильвер Доллар (Silver Dollar)</p>		<p>1,3 м</p>	<p>10 см</p>	<p>2,5 см</p>	<p>белые</p>	<p>-34°C</p>	<p>полутень, солнце</p>	<p>плодородную, рыхлую, кислую, влажную почву</p>	<p>июль – сентябрь</p>

<p>Скайфолл (Skyfall)</p>		<p>1,2м</p>	<p>25 см</p>	<p>4 см</p>	<p>белый светло- розовый</p>	<p>-29°C</p>	<p>полутень</p>	<p>плодород- ную, рыхлую, кислую, влажную почву</p>	<p>июль – сентябрь</p>
<p>Строуберри Блоссом (Strawberry Blossom)</p>		<p>1,5 м</p>	<p>30 см</p>	<p>5 см</p>	<p>Бело- розовый</p>	<p>-35°C</p>	<p>полутень, солнце</p>	<p>плодород- ную, рыхлую, кислую, влажную почву</p>	<p>июль – октябрь</p>
<p>Тардива (Tardiva)</p>		<p>3-х м</p>	<p>20 см</p>	<p>5 см</p>	<p>кремово- белый</p>	<p>-35°C</p>	<p>солнце, полутень</p>	<p>плодород- ную, рыхлую, кислую, влажную почву</p>	<p>с конца августа до заморозков</p>
<p>Тач оф Пинк (Touch of Pink)</p>		<p>0,8 м</p>	<p>10 см</p>	<p>2 см</p>	<p>белый → розовый</p>	<p>-35°C</p>	<p>солнце, полутень</p>	<p>плодород- ную, рыхлую, кислую, влажную почву</p>	<p>июль – сентябрь</p>

<p>Фантом (Phantom)</p>		<p>2,5 м</p>	<p>30 см</p>	<p>1 см</p>	<p>светло-зелёный</p>	<p>-23°C</p>	<p>солнце, полутень</p>	<p>Плодородную, рыхлую, кислую, влажную почву</p>	<p>конец июня или начало июля до первых заморозков</p>
<p>Фрайз Мельба (Frise Melba)</p>		<p>1,7–2,1 м</p>	<p>30–55 см</p>	<p>3–5 см</p>	<p>молочный, затем розовый и малиновый</p>	<p>-29°C</p>	<p>Солнце, полутень</p>	<p>Плодородную, рыхлую, кислую, влажную почву</p>	<p>с конца июля до начала сентября</p>

<p>Эрли Сенсейшен (Early Sensation)</p>		<p>1,5 м</p>	<p>15 см</p>	<p>2 см</p>	<p>бело- розовый</p>	<p>-35°C</p>	<p>полутень</p>	<p>Плодород- ную, рыхлую, кислую, вла- жную почву</p>	<p>С июня по сентябрь</p>
<p>Юник (Unique)</p>		<p>2,6–2,8 м</p>	<p>20–25 см</p>	<p>2 см</p>	<p>после распускания - светло- зелёные → белыми</p>	<p>-33°C</p>	<p>защита от ветра с севера, затенён- ность после обеда</p>	<p>Плодород- ную, рыхлую, кислую, вла- жную почву</p>	<p>июля до начала октября</p>